

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском,
Лодейнопольском и Подпорожском районах
Волховский пр., д. 28, г. Волхов, Ленинградская обл. 187400,
Тел. 8(81363) 220-76; факс. 8 (81363) 239-94 E-mail volhov@47.rosпотребнадзор.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 105 от 25.10.2019 г.

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
- о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
- о прекращении нарушений прав потребителей;
- о прекращении нарушений обязательных требований и / или об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

Ленинградская область, г. Волхов

« 25 » октября 2019 г.

Ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах, рассмотрев материалы плановой проверки акт проверки № 207 от 25.10.2019 г. в отношении: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Волхов» (далее – МОБУ «Школа № 8 г. Волхов»)

Место проведения проверки: 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13, 13б.

(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица: 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13


(полный юридический адрес)

ОГРН: 1024700532229 ИНН: 4702000866 КПП: 470201001

Руководитель предприятия: Директор Романов Андрей Юрьевич на основании Постановления Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2014 г. № 4113.

Дата и время проведения проверки:

«08» октября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.



Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

УСТАНОВИЛ:


На основании Распоряжения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Историк Ольги Александровны № 47-01-919-19 от «23» сентября 2019 года и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области», в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» по адресу: 187400, Ленинградская область, гор. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13, 13б, 08.10.2019 г., с 10:00 по 14:00 установлено:

1. 08.10.2019 г. в 10.00 по адресу 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13, 13б., в помещении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» установлено, что для 08.10.2019 г. в 10.10 по адресу 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13, 13б., в помещении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» установлено, что для контроля температурного режима учебные кабинеты музыки (17), иностранного языка (14, 15, 16), психологии (12), технологии для мальчиков (19), математики (21), математики (22, 23, 24, 25, 26), робототехники и 3Dмоделирования (27), физики (28), информатики (20, 29), истории (36), русского языка/литературы (31, 32, 33, 34, 35), помещение малого спортивного зала, учебные кабинеты начальной школы не оснащены бытовыми термометрами, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
2. 08.10.2019 г. в 10.10 по адресу 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13, 13б., в помещении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» установлено, что коридоры, рекреации, помещение малого спортивного зала, помещение спортивного зала средней школы, учебные кабинеты здания школы не оснащены **ограждениями отопительных приборов**, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
3. 08.10.2019 г. в 10.20 по адресу 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13, в помещении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» установлено, что классные доски в учебных кабинетах музыки (17), иностранного языка (13, 14, 16), психологии (12), технологии для мальчиков (19), математики (21, 23, 24, 25, 26), робототехники и 3D моделирования (27), физики (28), естествознания (39), географии (38), истории (36), русского языка/литературы (31, 35) не оборудованы местным освещением - софитами, что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
4. 08.10.2019 г. в 10.30 по адресу 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13, в помещении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» установлено, что в туалетах для мальчиков (1, 2, 3 этаж), в туалетах для девочек (1, 2, 3 этаж) не установлены педальные ведра; в туалете для мальчиков (2, 3 этаж), в туалете для девочек (3 этаж) унитазы не оборудованы сидениями, что является нарушением п.п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;


Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

5. 08.10.2019 г. в 10.40 по адресу 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13, 13б., в помещении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» установлено, что в учебных кабинетах иностранного языка (13, 14, 15), естествознания (39), химии (303-304), биологии (305), в помещении малого спортивного зала, в туалете для персонала (2, 3 этаж) рядом с умывальными раковинами отсутствуют электро- или бумажные полотенца; в учебных кабинетах биологии (305), в помещении малого спортивного зала рядом с умывальными раковинами отсутствует мыло, что является нарушением п.п. 4.25, 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
6. 08.10.2019 г. в 10.50 по адресу 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13б., в помещении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» установлено, что учебные столы в учебных кабинетах начальной школы не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п.п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; $22 \times 15 = 250 \text{ см} \times 3.000 = 750.000$
7. 08.10.2019 г. в 11.00 по адресу 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13б., в помещении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» установлено, что в учебных кабинетах иностранного языка (13, 16), математики (24, 25, 26), русского языка/литературы (31, 32, 34), рассаживание детей по росту не идентично принятым группам учебной мебели, что является нарушением п.п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 990.000
8. 08.10.2019 г. в 11.20 по адресу 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13, в помещении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» установлено, что уборочный инвентарь хранится не в специально отведенных местах, а именно на 3 этаже в туалете для девочек, что является нарушением п. 12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 900.000
9. 08.10.2019 г. в 12.10 по адресу 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13, в помещении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» установлено, что уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов на 2, 3 этажах не имеет сигнальной маркировки (красного цвета), что является нарушением п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; мех. св.
10. 08.10.2019 г. в 12.30 по адресу 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13, в помещении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» установлено, что в учебных кабинетах информатики (20, 29) рабочие места пользователя ПЭВМ не оборудованы подставками для ног, что является нарушением п.п. 10.5, 11.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; ног
11. 08.10.2019 г. в 12.40 по адресу 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13, 13б, в помещении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» установлено, что стены в учебных кабинетах начальной школы, истории (37), физики (301-302), в помещении


Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Паркет
использ
конференц-зала, рекреациях 3 этажа; потолки в раздевалных для девочек и для мальчиков при спортивном зале имеют дефекты, трещины, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

разделав
окно
12. 08.10.2019 г. в 13.10 по адресу 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13б, в помещении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» установлено, что в рекреациях 3 этажа, раздевалных для мальчиков при спортивном зале остекление окон имеет нарушение целостности стеклопакета, не проводится своевременная замена разбитых стекол, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

книжка
санитарн
13. 08.10.2019 г. в 13.30 по адресу 187400, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 13, в помещении МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» установлено, что в малом спортивном зале отсутствует аптечка для оказания первой медицинской помощи, что является нарушением п. 5.15, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Риски
14. Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных исследований и иной документации проведенной аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Волховском районе» (расписание уроков на 2019-2020 учебный год) № 133.123.3.1.19.10.02.от 15.10.2019 г. установлено, что в классах начального общего образования практически во все дни недели однопредметные основные предметы (чтение, математика, русский) не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, физкультуры; в классах 5а, 5б, 6а, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, все 10-ые и 11-ые классы в отдельные дни наиболее трудные предметы (русский и иностранный язык, математика, алгебра, физика, химия, геометрия) проводятся на 5-6 уроках, что не соответствует требованиям п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями).

15. Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных исследований и иной документации проведенной аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Волховском районе» (расписание уроков на 2019-2020 учебный год) № 133.123.3.1.19.10.02.от 15.10.2019 г. установлено, что наибольший объем учебной нагрузки в течение недели в отдельных классах приходится не на рекомендованные дни (вторник, среда): среда, четверг – 2а, вторник, четверг – 1а, 1б, 1в, 2б, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4в, 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6в, 7б, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, все 11-ые классы; на четверг, пятницу – 10б класс, что не соответствует требованиям Приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями).

16. Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных исследований и иной документации проведенной аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Волховском районе» (расписание уроков на 2019-2020 учебный год) № 133.123.3.1.19.10.02 от 15.10.2019 г. установлено, что в отдельные дни недели физкультура проводится на первом - третьем уроках, после которых предусмотрены уроки с письменными заданиями - 2а, 3а, 3б, 4б, 5г, 7в, 8а, 10б-У (русский, английский язык,

математика), что не соответствует требованиям Приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями).

17. Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных исследований и иной документации проведенной аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Волховском районе» (Личные медицинские книжки персонала Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Волховская средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова») № 134.123.3.1.19.10.02 от 15.10.2019 г. установлено, что полностью отсутствуют сведения о профилактической вакцинации у 2-х сотрудников, отсутствуют сведения о вакцинации против дифтерии у 8-ми сотрудников, отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В у 6-ти сотрудников, отсутствуют сведения о вакцинации против кори у 8-ми сотрудников, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа у 65-ти сотрудников, что является нарушением требований п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Приложения №1 Приказа Минздрава РФ №125н.
18. Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных исследований и иной документации проведенной аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Волховском районе» (Личные медицинские книжки персонала Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Волховская средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова») № 134.123.3.1.19.10.02 от 15.10.2019 г. установлено, что в бланках личных медицинских книжек 6-ти сотрудников отсутствуют полные данные о прохождении периодических медицинских осмотров, что является нарушением п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, части <3> Приложения №2, п.18 Приложения №2 к Приказу МЗ и СР РФ №302н.
19. Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных исследований и иной документации проведенной аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Волховском районе» (Личные медицинские книжки персонала Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Волховская средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова») № 134.123.3.1.19.10.02 от 15.10.2019 г. установлено, что в бланках личных медицинских книжек 9-ти сотрудников отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, Приложения №1 Приказа Минздрава РФ №229.

РУКОВОДСТВУЯСЬ:

- п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
- п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»

ПРЕДПИСАЛ:

Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,


Подпись проверяющего

_____ подписать уполномоченного представителя ю/л, ИП

- имуществу физических и юридических лиц,
- государственному или муниципальному имуществу,
- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

1. В срок до 26.12.2019 г. необходимо обеспечить учебные кабинеты музыки (17), иностранного языка (14, 15, 16), психологии (12), технологии для мальчиков (19), математики (21), математики (22, 23, 24, 25, 26), робототехники и 3D моделирования (27), физики (28), информатики (20, 29), истории (36), русского языка/литературы (31, 32, 33, 34, 35), помещение малого спортивного зала, учебные кабинеты начальной школы бытовыми термометрами.
2. В срок до 20.08.2020 г. необходимо установить ограждения отопительных приборов.
3. В срок до 26.12.2019 г. необходимо оборудовать классные доски в учебных кабинетах музыки (17), иностранного языка (13, 14, 16), психологии (12), технологии для мальчиков (19), математики (21, 23, 24, 25, 26), робототехники и 3D моделирования (27), физики (28), естествознания (39), географии (38), истории (36), русского языка/литературы (31, 35) местным освещением – софитами.
4. В срок до 26.12.2019 г. необходимо в туалетах для мальчиков (1, 2, 3 этаж), в туалетах для девочек (1, 2, 3 этаж) установить педальные ведра; в туалете для мальчиков (2, 3 этаж), в туалете для девочек (3 этаж) унитазы оборудовать сидениями.
5. В срок до 26.12.2019 г. необходимо в учебных кабинетах иностранного языка (13, 14, 15), естествознания (39), химии (303-304), биологии (305), в помещении малого спортивного зала, в туалете для персонала (2, 3 этаж) рядом с умывальными раковинами установить электро- или бумажные полотенца; в учебных кабинетах биологии (305), в помещении малого спортивного зала рядом с умывальными раковинами обеспечить наличие мыла.
6. В срок до 26.12.2019 г. необходимо обеспечить для обучающихся в качестве учебной мебели парты, обеспеченные регулятором наклона рабочей поверхности.
7. В срок до 26.12.2019 г. необходимо обеспечить рассаживание детей по росту, идентично принятым группам учебной мебели.
8. В срок до 26.12.2019 г. и постоянно необходимо хранить уборочный инвентарь в специально отведенном месте для хранения.
9. В срок до 26.12.2019 г. необходимо обеспечить маркировку уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов сигнальной маркировки (красного цвета).
10. В срок до 26.12.2019 г. необходимо оборудовать подставками для ног рабочие места пользователя ПЭВМ в кабинетах информатики (20, 29).
11. В срок до 20.08.2020 г. необходимо провести ремонт покрытий стен (краска, плитка) в учебных кабинетах начальной школы, истории (37), физики (301-302), в помещении конференц-зала, рекреациях 3 этажа; потолков в раздевальных для девочек и для мальчиков при спортивном зале.
12. В срок до 26.12.2019 г. необходимо произвести замену разбитых стекол в рекреациях 3 этажа, раздевальных для мальчиков при спортивном зале.
13. В срок до 26.12.2019 г. и постоянно обеспечить аптечкой для оказания первой медицинской

помощи помещению малого спортивного зала.

14. В срок до 26.12.2019 г. необходимо составить расписание в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

1. В срок до 26.12.2019 г. необходимо пройти обязательные медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, предоставить данные о прохождении профилактических прививках.

Информацию о проделанной работе предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах, согласно обозначенных сроков.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается директора МОБУ «Школа № 8 г. Волхов» Романова Андрея Юрьевича

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность).

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
в Волховском, Лодейнопольском
и Подпорожском районах

Е.И. Денисюк

(должность)



(подпись)


(фамилия, имя, отчество)

Копию
предписания получил


(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)



Подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

